Solafskærmning

Monteringsvejledning

Til Tesla Model Y Juniper

Afskærmning til glastaget i to dele – en forreste og en bageste. Den holder temperaturen i bilen nede og sættes op med clips uden værktøj.

INDHOLD

Indhold og specifikationer	2
Afskærmninger og clips	3
Forreste afskærmning	4
Bageste afskærmning	5
Godt at vide	6



Monteringsvideo
Scan koden, og se hvordan afskærmningen sættes op.
Åbn videoen ↗

MODEL

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

PRODUKTINFORMATION

Indhold og specifikationer

Medfølger

- 2 afskærmninger – forreste og bageste
- Clips til montering (A–E)
- Pose til opbevaring

Specifikationer

Stof	**Sort**
Dele	**2 (for og bag)**
Montering	**Clips – uden værktøj**
Opbevaring	**Foldes sammen i posen**

Passer til

Tesla Model Y Juniper
2025+ · sort stof (0181-B)

Model Y før Juniper
Brug varianten i lyst stof (0181)

DELE

Afskærmninger og clips









Clips i sættet

A × 5
Siderne af begge afskærmninger

B × 5
Forkanten og bagkanten

C × 2
Mellem afskærmningerne – holder den bageste

D × 2
Trykknapper, der samler de to dele

E × 2
Til siderne, hvis sprækken er for stor

Reflekterende side op
Den reflekterende side skal vende op mod glasset (lille billede til venstre).

Klik i sprækken
Clipsene trykkes ind i sprækken i loftbeklædningen (lille billede til højre).

MONTERING · FORRESTE DEL

Monter den forreste afskærmning

01

Vend den forreste del

Vend den forreste afskærmning (Front), så den reflekterende side vender op mod glasset.

02

Hold den på plads

Hold afskærmningen op under den forreste del af glastaget.

03

Sæt clips (B) i forkanten

Tryk to clips (B) ind i sprækken ved forkanten.

04

Sæt clips (A) i siderne

Tryk en clip (A) ind i sprækken i hver side. Er sprækken for stor, så brug clip (E) i stedet.

05

Sæt clips (C) i

Tryk de to clips (C) ind ved bagkanten af den forreste afskærmning, som vist på billedet.



Trin 1–4 Trin 5

MONTERING · BAGESTE DEL

Monter den bageste afskærmning

06 Sæt den bageste del i

Skub forkanten af den bageste afskærmning (Rear) ind under de to clips (C).

07 Sæt clips (A) i siderne

Tryk en clip (A) ind i sprækken i hver side.

08 Sæt clips (B) i bagkanten

Tryk to clips (B) ind i sprækken ved bagkanten.

09 Saml de to dele

Saml den forreste og den bageste afskærmning med de to trykknapper (D).



Trin 6–8 Trin 9

GODT AT VIDE

Godt at vide og vedligeholdelse

Godt at vide

- Afskærmningen holder temperaturen nede – rart med børn og kæledyr på længere ture.
- Tag den ned ved at trykke clipsene ud, og fold den sammen i posen.
- Denne vejledning gælder Model Y Juniper (sort stof).

Vedligeholdelse

- Tør stoffet af med en let fugtig klud.
- Undgå stærke rengøringsmidler.
- Fold kun afskærmningen sammen, når den er tør.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at skrive til os – så hjælper vi dig.

Sunshade

Installation Guide

For Tesla Model Y Juniper

Glass roof sunshade in two parts – front and rear. It keeps the temperature in the car down and is fitted with clips, no tools needed.

CONTENTS

Contents and specifications	8
Sunshades and clips	9
Front sunshade	10
Rear sunshade	11
Good to know	12



Installation video
Scan the code to see how the sunshade is fitted.
Open the video ↗

MODEL

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

PRODUCT INFORMATION

Contents and specifications

Included

- 2 sunshades – front and rear
- Mounting clips (A–E)
- Storage bag

Specifications

Fabric	**Black**
Parts	**2 (front and rear)**
Mounting	**Clips – no tools**
Storage	**Folds into the bag**

Fits

Tesla Model Y Juniper
2025+ · black fabric (0181-B)

Model Y before Juniper
Use the light fabric version (0181)

PARTS

Sunshades and clips



Reflective side up

The reflective side must face up towards the glass (small picture on the left).

Clips in the set

A × 5
The sides of both sunshades

B × 5
The front and rear edge

C × 2
Between the sunshades – holds the rear one

D × 2
Snap fasteners that join the two parts

E × 2
For the sides if the gap is too large

Snap into the gap

The clips are pressed into the gap in the roof lining (small picture on the right).

INSTALLATION · FRONT PART

Fit the front sunshade

01

Turn the front part

Turn the front sunshade (Front) so the reflective side faces up towards the glass.

02

Hold it in place

Hold the sunshade up under the front part of the glass roof.

03

Fit clips (B) at the front

Press two clips (B) into the gap at the front edge.

04

Fit clips (A) at the sides

Press one clip (A) into the gap on each side. If the gap is too large, use clip (E) instead.

05

Fit clips (C)

Press the two clips (C) in at the rear edge of the front sunshade, as shown in the picture.



Step 1–4 Step 5

INSTALLATION · REAR PART

Fit the rear sunshade

06 Fit the rear part

Push the front edge of the rear sunshade (Rear) in under the two clips (C).

07 Fit clips (A) at the sides

Press one clip (A) into the gap on each side.

08 Fit clips (B) at the rear

Press two clips (B) into the gap at the rear edge.

09 Join the two parts

Join the front and rear sunshade with the two snap fasteners (D).



Step 6–8



Step 9

GOOD TO KNOW

Good to know and maintenance

Good to know

- The sunshade keeps the temperature down – nice with children and pets on longer trips.
- Take it down by pressing the clips out, and fold it into the bag.
- This guide applies to Model Y Juniper (black fabric).

Maintenance

- Wipe the fabric with a slightly damp cloth.
- Avoid strong cleaning agents.
- Only fold the sunshade when it is dry.

Need help?

If you have any questions or problems, just write to us and we will help you.



Sonnenschutz

Montageanleitung

Für Tesla Model Y Juniper

Sonnenschutz für das Glasdach in zwei Teilen – vorne und hinten. Er hält die Temperatur im Auto niedrig und wird ohne Werkzeug mit Clips befestigt.

INHALT

Lieferumfang und Daten	14
Sonnenschutz und Clips	15
Vorderes Teil	16
Hinteres Teil	17
Gut zu wissen	18



Montagevideo

Scannen Sie den Code und sehen Sie, wie der Sonnenschutz montiert wird.

Video öffnen ↗

MODELL

Tesla Model Y Juniper 2025+

SKU 0181-B

PRODUKTINFORMATION

Lieferumfang und technische Daten

Im Lieferumfang

- 2 Sonnenschutzteile – vorne und hinten
- Montageclips (A–E)
- Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Stoff	**Schwarz**
Teile	**2 (vorne und hinten)**
Montage	**Clips – ohne Werkzeug**
Aufbewahrung	**In der Tasche faltbar**

Passend für

Tesla Model Y Juniper
2025+ · schwarzer Stoff (0181-B)

Model Y vor Juniper
Variante mit hellem Stoff (0181)

TEILE

Sonnenschutz und Clips



Reflektierende Seite nach oben

Die reflektierende Seite muss nach oben zum Glas zeigen (kleines Bild links).

Clips im Set

A × 5
Seiten beider Teile

B × 5
Vorder- und Hinterkante

C × 2
Zwischen den Teilen – hält das hintere

D × 2
Druckknöpfe, die beide Teile verbinden

E × 2
Für die Seiten, wenn der Spalt zu groß ist

In den Spalt drücken

Die Clips werden in den Spalt der Dachverkleidung gedrückt (kleines Bild rechts).

MONTAGE · VORDERES TEIL

Vorderes Teil montieren

01

Vorderes Teil ausrichten

Drehen Sie das vordere Teil (Front) so, dass die reflektierende Seite nach oben zum Glas zeigt.

02

Anhalten

Halten Sie das Teil unter den vorderen Bereich des Glasdachs.

03

Clips (B) vorne einsetzen

Drücken Sie zwei Clips (B) in den Spalt an der Vorderkante.

04

Clips (A) seitlich einsetzen

Drücken Sie auf jeder Seite einen Clip (A) in den Spalt. Ist der Spalt zu groß, verwenden Sie stattdessen Clip (E).

05

Clips (C) einsetzen

Drücken Sie die zwei Clips (C) an der Hinterkante des vorderen Teils ein, wie im Bild gezeigt.



Schritt 1–4 Schritt 5

MONTAGE · HINTERES TEIL

Hinteres Teil montieren

06

Hinteres Teil einsetzen

Schieben Sie die Vorderkante des hinteren Teils (Rear) unter die zwei Clips (C).

07

Clips (A) seitlich einsetzen

Drücken Sie auf jeder Seite einen Clip (A) in den Spalt.

08

Clips (B) hinten einsetzen

Drücken Sie zwei Clips (B) in den Spalt an der Hinterkante.

09

Beide Teile verbinden

Verbinden Sie vorderes und hinteres Teil mit den zwei Druckknöpfen (D).



Schritt 6–8



Schritt 9

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen und Pflege

Gut zu wissen

- Der Sonnenschutz hält die Temperatur niedrig – angenehm mit Kindern und Haustieren auf langen Fahrten.
- Zum Abnehmen die Clips herausdrücken und alles in der Tasche verstauen.
- Diese Anleitung gilt für Model Y Juniper (schwarzer Stoff).

Pflege

- Wischen Sie den Stoff mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
- Falten Sie den Sonnenschutz nur trocken zusammen.

Brauchen Sie Hilfe?

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns einfach – wir helfen Ihnen gern.

Solskjerming

Monteringsveiledning

Til Tesla Model Y Juniper

Skjerming til glasstaket i to deler – en fremre og en bakre. Den holder temperaturen i bilen nede og settes opp med clips uten verktøy.

INNHOLD

Innhold og spesifikasjoner	20
Skjermer og clips	21
Fremre skjerm	22
Bakre skjerm	23
Godt å vite	24



Monteringsvideo
Skann koden, og se hvordan skjermingen settes opp.
Åpne videoen ↗

MODELL

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

PRODUKTINFORMASJON

Innhold og spesifikasjoner

Følger med

- 2 skjermer – fremre og bakre
- Clips til montering (A–E)
- Oppbevaringspose

Spesifikasjoner

Stoff	**Svart**
Deler	**2 (foran og bak)**
Montering	**Clips – uten verktøy**
Oppbevaring	**Brettes sammen i posen**

Passer til

Tesla Model Y Juniper
2025+ · svart stoff (0181-B)

Model Y før Juniper
Bruk varianten i lyst stoff (0181)

DELER

Skjermer og clips











Reflekterende side opp

Den reflekterende siden skal vende opp mot glasset (lite bilde til venstre).

Clips i settet

A × 5
Sidene på begge skjermene

B × 5
Forkanten og bakkanten

C × 2
Mellom skjermene – holder den bakre

D × 2
Trykknapper som samler de to delene

E × 2
Til sidene hvis sprekken er for stor

Klikk i sprekken

Clipsene trykkes inn i sprekken i takkledningen (lite bilde til høyre).

MONTERING · FREMRE DEL

Monter den fremre skjermen

01 **Snu den fremre delen**
Snu den fremre skjermen (Front) slik at den reflekterende siden vender opp mot glasset.

02 **Hold den på plass**
Hold skjermen opp under den fremre delen av glasstaket.

03 **Sett clips (B) i forkanten**
Trykk to clips (B) inn i sprekken ved forkanten.

04 **Sett clips (A) i sidene**
Trykk en clips (A) inn i sprekken på hver side. Er sprekken for stor, bruker du clips (E) i stedet.

05 **Sett i clips (C)**
Trykk de to clipsene (C) inn ved bakkanten av den fremre skjermen, som vist på bildet.



Trinn 1–4 Trinn 5

MONTERING · BAKRE DEL

Monter den bakre skjermen

06 **Sett i den bakre delen**
Skyv forkanten av den bakre skjermen (Rear) inn under de to clipsene (C).

07 **Sett clips (A) i sidene**
Trykk en clips (A) inn i sprekken på hver side.

08 **Sett clips (B) i bakkanten**
Trykk to clips (B) inn i sprekken ved bakkanten.

09 **Samle de to delene**
Samle den fremre og den bakre skjermen med de to trykknappene (D).



Trinn 6–8



Trinn 9

GODT Å VITE

Godt å vite og vedlikehold

Godt å vite

- Skjermingen holder temperaturen nede – fint med barn og kjæledyr på lengre turer.
- Ta den ned ved å trykke ut clipsene, og brett den sammen i posen.
- Denne veiledningen gjelder Model Y Juniper (svart stoff).

Vedlikehold

- Tørk av stoffet med en lett fuktig klut.
- Unngå sterke rengjøringsmidler.
- Brett bare skjermingen sammen når den er tørr.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål eller problemer, er du velkommen til å skrive til oss – så hjelper vi deg.

Solskydd

Monteringsanvisning

För Tesla Model Y Juniper

Solskydd för glastaket i två delar – en främre och en bakre. Det håller nere temperaturen i bilen och sätts upp med clips utan verktyg.

INNEHÅLL

Innehåll och specifikationer	26	Bakre solskydd	29
Solskydd och clips	27	Bra att veta	30
Främre solskydd	28		



Monteringsvideo
Skanna koden och se hur solskyddet sätts upp.
Öppna videon ↗

MODELL

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

PRODUKTINFORMATION

Innehåll och specifikationer

Ingår

- 2 solskydd – främre och bakre
- Clips för montering (A–E)
- Förvaringspåse

Specifikationer

Tyg	**Svart**
Delar	**2 (fram och bak)**
Montering	**Clips – utan verktyg**
Förvaring	**Viks ihop i påsen**

Passar till

Tesla Model Y Juniper
2025+ · svart tyg (0181-B)

Model Y före Juniper
Använd varianten i ljust tyg (0181)

DELAR

Solskydd och clips



Reflekterande sida upp

Den reflekterande sidan ska vara vänd upp mot glaset (liten bild till vänster).

Clips i satsen

A × 5
Sidorna på båda solskydden

B × 5
Framkanten och bakkanten

C × 2
Mellan solskydden – håller det bakre

D × 2
Tryckknappar som håller ihop delarna

E × 2
För sidorna om springan är för stor

Klicka i springan

Clipsen trycks in i springan i takklädseln (liten bild till höger).

MONTERING · FRÄMRE DEL

Montera det främre solskyddet

01 **Vänd den främre delen**
Vänd det främre solskyddet (Front) så att den reflekterande sidan är vänd upp mot glaset.

02 **Håll det på plats**
Håll solskyddet under den främre delen av glastaket.

03 **Sätt clips (B) i framkanten**
Tryck in två clips (B) i springan vid framkanten.

04 **Sätt clips (A) i sidorna**
Tryck in ett clips (A) i springan på varje sida. Är springan för stor använder du clips (E) i stället.

05 **Sätt i clips (C)**
Tryck in de två clipsen (C) vid bakkanten av det främre solskyddet, som på bilden.



Steg 1–4 Steg 5

MONTERING · BAKRE DEL

Montera det bakre solskyddet

06 **Sätt i den bakre delen**
Skjut in framkanten av det bakre solskyddet (Rear) under de två clipsen (C).

07 **Sätt clips (A) i sidorna**
Tryck in ett clips (A) i springan på varje sida.

08 **Sätt clips (B) i bakkanten**
Tryck in två clips (B) i springan vid bakkanten.

09 **Sätt ihop delarna**
Sätt ihop det främre och det bakre solskyddet med de två tryckknapparna (D).



Steg 6–8 Steg 9

BRA ATT VETA

Bra att veta och underhåll

Bra att veta

- Solskyddet håller nere temperaturen – skönt med barn och husdjur på längre resor.
- Ta ner det genom att trycka ut clipsen och vik ihop det i påsen.
- Den här anvisningen gäller Model Y Juniper (svart tyg).

Underhåll

- Torka av tyget med en lätt fuktad trasa.
- Undvik starka rengöringsmedel.
- Vik bara ihop solskyddet när det är torrt.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller problem är du välkommen att skriva till oss – så hjälper vi dig.

Zonnescherm

Montagehandleiding

Voor Tesla Model Y Juniper

Zonnescherm voor het glazen dak in twee delen – voor en achter. Het houdt de temperatuur in de auto laag en wordt zonder gereedschap met clips bevestigd.

INHOUD

Inhoud en specificaties	32
Zonneschermen en clips	33
Voorste scherm	34
Achterste scherm	35
Goed om te weten	36



Montagevideo

Scan de code en bekijk hoe het zonnescherm wordt gemonteerd.

Open de video ↗

MODEL

Tesla Model Y Juniper 2025+

SKU 0181-B

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 2 zonneschermen – voor en achter
- Montageclips (A–E)
- Opbergtas

Specificaties

Stof	**Zwart**
Delen	**2 (voor en achter)**
Montage	**Clips – zonder gereedschap**
Opbergen	**Opvouwbaar in de tas**

Geschikt voor

Tesla Model Y Juniper
2025+ · zwarte stof (0181-B)

Model Y vóór Juniper
Gebruik de versie met lichte stof (0181)

ONDERDELEN

Zonneschermen en clips



Reflecterende kant omhoog

De reflecterende kant moet naar boven, naar het glas wijzen (kleine foto links).

Clips in de set

A × 5
Zijkanten van beide schermen

B × 5
Voorrand en achterrand

C × 2
Tussen de schermen – houdt het achterste vast

D × 2
Drukknopen die de twee delen verbinden

E × 2
Voor de zijkanten als de spleet te groot is

In de spleet klikken

De clips worden in de spleet van de dakbekleding gedrukt (kleine foto rechts).

MONTAGE · VOORSTE DEEL

Monteer het voorste scherm

01 Draai het voorste deel

Draai het voorste scherm (Front) zo dat de reflecterende kant naar boven, naar het glas wijst.

02 Houd het op zijn plaats

Houd het scherm onder het voorste deel van het glazen dak.

03 Plaats clips (B) aan de voorkant

Druk twee clips (B) in de spleet bij de voorrand.

04 Plaats clips (A) aan de zijkanten

Druk aan elke kant een clip (A) in de spleet. Is de spleet te groot, gebruik dan clip (E).

05 Plaats clips (C)

Druk de twee clips (C) in bij de achterrand van het voorste scherm, zoals op de afbeelding.



Stap 1–4 Stap 5

MONTAGE · ACHTERSTE DEEL

Monteer het achterste scherm

06 **Plaats het achterste deel**
Schuif de voorrand van het achterste scherm (Rear) onder de twee clips (C).

07 **Plaats clips (A) aan de zijkanten**
Druk aan elke kant een clip (A) in de spleet.

08 **Plaats clips (B) aan de achterkant**
Druk twee clips (B) in de spleet bij de achterrand.

09 **Verbind de twee delen**
Verbind het voorste en het achterste scherm met de twee drukknopen (D).



Stap 6–8 Stap 9

GOED OM TE WETEN

Goed om te weten en onderhoud

Goed om te weten

- Het zonnescherm houdt de temperatuur laag – fijn met kinderen en huisdieren op lange ritten.
- Haal het weg door de clips eruit te drukken en vouw het op in de tas.
- Deze handleiding geldt voor de Model Y Juniper (zwarte stof).

Onderhoud

- Neem de stof af met een licht vochtige doek.
- Vermijd sterke schoonmaakmiddelen.
- Vouw het zonnescherm alleen droog op.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.

Zonnescherm

Montagehandleiding

Voor Tesla Model Y Juniper

Zonnescherm voor het glazen dak in twee delen – voor en achter. Het houdt de temperatuur in de wagen laag en wordt zonder gereedschap met clips bevestigd.

INHOUD

Inhoud en specificaties	38
Zonneschermen en clips	39
Voorste scherm	40
Achterste scherm	41
Goed om te weten	42



Montagevideo

Scan de code en bekijk hoe het zonnescherm wordt gemonteerd.

Open de video ↗

MODEL

Tesla Model Y Juniper 2025+

SKU 0181-B

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 2 zonneschermen – voor en achter
- Montageclips (A–E)
- Opbergtas

Specificaties

Stof	**Zwart**
Delen	**2 (voor en achter)**
Montage	**Clips – zonder gereedschap**
Opbergen	**Opvouwbaar in de tas**

Geschikt voor

Tesla Model Y Juniper
2025+ · zwarte stof (0181-B)

Model Y vóór Juniper
Gebruik de versie met lichte stof (0181)

ONDERDELEN

Zonneschermen en clips









Reflecterende kant omhoog

De reflecterende kant moet naar boven, naar het glas wijzen (kleine foto links).

Clips in de set

A × 5
Zijkanten van beide schermen

B × 5
Voorrand en achterrand

C × 2
Tussen de schermen – houdt het achterste vast

D × 2
Drukknopen die de twee delen verbinden

E × 2
Voor de zijkanten als de spleet te groot is

In de spleet klikken

De clips worden in de spleet van de dakbekleding gedrukt (kleine foto rechts).

MONTAGE · VOORSTE DEEL

Monteer het voorste scherm

01

Draai het voorste deel

Draai het voorste scherm (Front) zo dat de reflecterende kant naar boven, naar het glas wijst.

02

Houd het op zijn plaats

Houd het scherm onder het voorste deel van het glazen dak.

03

Plaats clips (B) aan de voorkant

Druk twee clips (B) in de spleet bij de voorrand.

04

Plaats clips (A) aan de zijkanten

Druk aan elke kant een clip (A) in de spleet. Is de spleet te groot, gebruik dan clip (E).

05

Plaats clips (C)

Druk de twee clips (C) in bij de achterrand van het voorste scherm, zoals op de afbeelding.



Stap 1–4 Stap 5

MONTAGE · ACHTERSTE DEEL

Monteer het achterste scherm

06 **Plaats het achterste deel**
Schuif de voorrand van het achterste scherm (Rear) onder de twee clips (C).

07 **Plaats clips (A) aan de zijkanten**
Druk aan elke kant een clip (A) in de spleet.

08 **Plaats clips (B) aan de achterkant**
Druk twee clips (B) in de spleet bij de achterrand.

09 **Verbind de twee delen**
Verbind het voorste en het achterste scherm met de twee drukknopen (D).



Stap 6–8 Stap 9

GOED OM TE WETEN

Goed om te weten en onderhoud

Goed om te weten

- Het zonnescherm houdt de temperatuur laag – fijn met kinderen en huisdieren op lange ritten.
- Haal het weg door de clips eruit te drukken en vouw het op in de tas.
- Deze handleiding geldt voor de Model Y Juniper (zwarte stof).

Onderhoud

- Neem de stof af met een licht vochtige doek.
- Vermijd sterke schoonmaakmiddelen.
- Vouw het zonnescherm alleen droog op.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.



Pare-soleil

Notice de montage

Pour Tesla Model Y Juniper

Pare-soleil pour toit en verre en deux parties – avant et arrière. Il limite la chaleur dans l'habitacle et se fixe avec des clips, sans outils.

SOMMAIRE

Contenu et caractéristiques	44
Pare-soleil et clips	45
Pare-soleil avant	46
Pare-soleil arrière	47
Bon à savoir	48



Vidéo de montage
Scannez le code pour voir comment poser le pare-soleil.
Ouvrir la vidéo ↗

MODÈLE

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

INFORMATIONS PRODUIT

Contenu et caractéristiques

Contenu de la livraison

- 2 pare-soleil – avant et arrière
- Clips de fixation (A–E)
- Sac de rangement

Caractéristiques

Tissu	**Noir**
Parties	**2 (avant et arrière)**
Fixation	**Clips – sans outils**
Rangement	**Se plie dans le sac**

Compatible avec

Tesla Model Y Juniper
2025+ · tissu noir (0181-B)

Model Y avant Juniper
Version en tissu clair (0181)

PIÈCES

Pare-soleil et clips



Face réfléchissante vers le haut

La face réfléchissante doit être tournée vers le verre (petite photo à gauche).

Clips du kit

A × 5
Côtés des deux pare-soleil

B × 5
Bord avant et bord arrière

C × 2
Entre les pare-soleil – tient celui de l’arrière

D × 2
Boutons-pression qui relient les deux parties

E × 2
Pour les côtés si l’espace est trop grand

Clipser dans l’espace

Les clips s’enfoncent dans l’espace de la garniture de pavillon (petite photo à droite).

POSE · PARTIE AVANT

Posez le pare-soleil avant

01 — Orientez la partie avant
Tournez le pare-soleil avant (Front) pour que la face réfléchissante soit vers le haut, contre le verre.

02 — Maintenez-le en place
Placez le pare-soleil sous la partie avant du toit en verre.

03 — Clips (B) à l'avant
Enfoncez deux clips (B) dans l'espace au bord avant.

04 — Clips (A) sur les côtés
Enfoncez un clip (A) dans l'espace de chaque côté. Si l'espace est trop grand, utilisez le clip (E).

05 — Clips (C)
Enfoncez les deux clips (C) au bord arrière du pare-soleil avant, comme sur l'image.



Étape 1–4 Étape 5

POSE · PARTIE ARRIÈRE

Posez le pare-soleil arrière

06 **Posez la partie arrière**
Glissez le bord avant du pare-soleil arrière (Rear) sous les deux clips (C).

07 **Clips (A) sur les côtés**
Enfoncez un clip (A) dans l’espace de chaque côté.

08 **Clips (B) à l’arrière**
Enfoncez deux clips (B) dans l’espace au bord arrière.

09 **Reliez les deux parties**
Reliez les pare-soleil avant et arrière avec les deux boutons-pression (D).



Étape 6–8



Étape 9

BON À SAVOIR

Bon à savoir et entretien

Bon à savoir

- Le pare-soleil limite la chaleur – appréciable avec des enfants ou des animaux sur les longs trajets.
- Pour le retirer, déclipsez-le et pliez-le dans le sac.
- Cette notice concerne la Model Y Juniper (tissu noir).

Entretien

- Essuyez le tissu avec un chiffon légèrement humide.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs.
- Pliez le pare-soleil uniquement lorsqu'il est sec.

Besoin d'aide ?

Pour toute question ou tout problème, écrivez-nous – nous vous aiderons volontiers.

Parasol

Instrucciones de montaje

Para Tesla Model Y Juniper

Parasol para el techo de cristal en dos partes: delantera y trasera. Mantiene baja la temperatura del coche y se monta con clips, sin herramientas.

ÍNDICE

Contenido y especificaciones	50
Parasoles y clips	51
Parasol delantero	52
Parasol trasero	53
Bueno saber	54



Vídeo de montaje
Escanee el código para ver cómo se monta el parasol.
Abrir el vídeo ↗

MODELO

Tesla Model Y Juniper 2025+
SKU 0181-B

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenido y especificaciones

Incluye

- 2 parasoles: delantero y trasero
- Clips de montaje (A–E)
- Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Tejido	**Negro**
Piezas	**2 (delante y detrás)**
Montaje	**Clips, sin herramientas**
Almacenaje	**Se pliega en la bolsa**

Compatible con

Tesla Model Y Juniper
2025+ · tejido negro (0181-B)

Model Y anterior a Juniper
Use la versión de tejido claro (0181)

PIEZAS

Parasoles y clips



Cara reflectante hacia arriba

La cara reflectante debe mirar hacia el cristal (foto pequeña de la izquierda).

Clips del kit

A × 5
Laterales de ambos parasoles

B × 5
Borde delantero y trasero

C × 2
Entre los parasoles; sujeta el trasero

D × 2
Broches que unen las dos partes

E × 2
Laterales con ranura demasiado ancha

Encajar en la ranura

Los clips se presionan en la ranura del techo (foto pequeña de la derecha).

MONTAJE · PARTE DELANTERA

Monte el parasol delantero

01 **Oriente la parte delantera**
Gire el parasol delantero (Front) para que la cara reflectante mire hacia arriba, hacia el cristal.

02 **Sujételo en su sitio**
Sujete el parasol bajo la parte delantera del techo de cristal.

03 **Clips (B) delante**
Presione dos clips (B) en la ranura del borde delantero.

04 **Clips (A) en los laterales**
Presione un clip (A) en la ranura de cada lado. Si la ranura es demasiado ancha, use el clip (E).

05 **Clips (C)**
Presione los dos clips (C) en el borde trasero del parasol delantero, como en la imagen.



Paso 1–4 Paso 5

MONTAJE · PARTE TRASERA

Monte el parasol trasero

06 **Coloque la parte trasera**
Introduzca el borde delantero del parasol trasero (Rear) bajo los dos clips (C).

07 **Clips (A) en los laterales**
Presione un clip (A) en la ranura de cada lado.

08 **Clips (B) detrás**
Presione dos clips (B) en la ranura del borde trasero.

09 **Una las dos partes**
Una el parasol delantero y el trasero con los dos broches (D).



Paso 6–8 Paso 9

BUENO SABER

Bueno saber y mantenimiento

Bueno saber

- El parasol mantiene baja la temperatura, ideal con niños y mascotas en viajes largos.
- Para quitarlo, saque los clips y pliéguelo en la bolsa.
- Estas instrucciones son para el Model Y Juniper (tejido negro).

Mantenimiento

- Limpie el tejido con un paño ligeramente húmedo.
- Evite productos de limpieza agresivos.
- Pliegue el parasol solo cuando esté seco.

¿Necesita ayuda?

Si tiene preguntas o problemas, escríbanos y le ayudaremos.